


OKRESNÝ ÚRAD TOPOLČANY
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Nám. L. Štúra 1738, 955 40 Topolčany

Číslo spisu

OU-TO-OCDPK-2024/009024-003

Topolčany

08. 08. 2024



Rozhodnutie

Obec Hájna Nová Ves	
Dátum: 9.8.2024	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 19.7.2024
Prílohy:	Vybavuje:

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Topolčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval v uskutočnenom konaní predloženú žiadosť, zo dňa 18.06.2024, stavebníka ktorým je

Nitriansky samosprávny kraj, IČO: 37861298, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra 1 (ďalej len „stavebník“)
v konaní zastúpený spoločnosťou
D-Phase a.s., IČO: 54148855, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava,

s dotknutými orgánmi, so známymi účastníkmi konania, ako aj účastníkmi konania, ktorí nie sú známi/ktorých pobyt nie je známy.

Špeciálny stavebný úrad po preskúmaní podkladov a stanovísk podľa ustanovenia § 60 a násl. stavebného zákona vydáva rozhodnutie o stavebnom povolení,

Výrok

ktorým podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona

povoľuje stavbu

Most ev. č. 1736-001 cez potok v obci Hájna Nová Ves,

na pozemkoch

KN-E 33, KN-E 83/100, KN-E 95 v k.ú. Hájna Nová Ves, v obci Hájna Nová Ves.

(ďalej len „stavba“).

Projektant, projektová dokumentácia:

Projektovú dokumentáciu vypracoval D-Phase a.s., IČO: 54148855, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Slavomír Fedák.

Druh a účel povoľovanej stavby:

Inžinierska stavba, most – zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie dopravnej situácie cestnej premávky na mostnom objekte.

Spôsob uskutočnenia stavby:

Dodávateľsky.

Popis stavby:

Most slúži na preklenutie cesty III/1736 ponad Blesovský potok v obci Hájna Nová Ves.

Súčasný stavebno-technický stav jednopoložového mostného objektu je definovaný stupňom VI. - veľmi zlý a nespĺňa podmienky mosta na ceste III. triedy. Nosná konštrukcia je prefabrikovaná železobetónová doska. Rok vybudovania mostného objektu je 1936. Zvršok mosta tvorí asfaltová vozovka. Navrhuje sa prestavba súčasného objektu na nový integrovaný rámový most s úplnou demoláciou stávajúceho mosta.

Konštrukčné riešenie nového mostného objektu spočíva vo vytvorení tuhej rámovej konštrukcie v pozdĺžnom smere, zloženej z dosky s nábehmi a dvoch oporných múrov, ktoré spolu vytvárajú tuhý rám uložený na základových pásoch. Šikmá dĺžka premostenia je 4,856 m, kolmá vzdialenosť opôr je 4,500 m. Stavebná výška v strede dosky je 0,557 m, v mieste najväčšej hrúbky pri podpere je 0,757 m. Výška mosta od dna koryta je 1,960 m. Voľná šírka mosta komunikácie je 7,500 m, šírka medzi zvýšenými obrubami je 6,500 m, voľná šírka chodníka je 1,500 m. Celková dĺžka mosta 11,810 m.

Z dôvodu výškového a pôdorysného umiestnenia ríms na moste je nutné zrealizovať napojenie existujúceho chodníka na

mostné rímasy. Dĺžka napojenia je 11,200 m v smere na Krtovice a 4,770 m v smere na Horné Štitáre. Napojenie je navrhnuté z betónu C 30/37 premennej hrúbky na štrkovom lôžku hr. 100 mm. Medzi vozovkou a betónovým chodníkom bude inštalovaný cestný obrubník do betónového lôžka.

Záväzné podmienky na uskutočnenie stavby:

1. stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto povolenia (pre stavebníka), prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu;
2. pred začatím stavebných prác musí stavebník zabezpečiť vytyčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom;
3. pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytyčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku. Pri styku s podzemnými a nadzemnými vedeniami a v ich ochranných pásmach treba zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom ich správcov a počas stavebných prác postupovať v súlade s ich podmienkami;
4. pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku;
5. pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné požiadavky na uskutočnenie stavieb, ako i príslušné technické normy;
6. stavba bude uskutočnená dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybratý výberovým konaním a stavebník v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona je povinný oznámiť meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby do 15 dní po skončení výberového konania podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona;
7. stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť písomne špeciálnemu stavebnému úradu presný dátum začatia stavby;
8. na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby, stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona;
9. stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu;
10. stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov), stavebník je povinný si vyžiadať od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia;
11. stavebné povolenie podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa jeho právoplatnosti. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia musí byť podaná včas tak, aby sa vo veci právoplatne rozhodlo do uplynutia platnosti stavebného povolenia;
12. stavba bude dokončená do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia;
13. pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné technické normy a požiadavky z nich vyplývajúce;
14. pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým, že stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi zaťažovať okolie stavby, napr. hlukom, prachom, zápachmi a vibráciami a pod;
15. na stavbe musia byť použité len výrobky, ktoré majú vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku.
16. stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „STAVBA POVOLENÁ“;
17. pred dokončením stavby zabezpečí stavebník po realizačné zameranie stavby oprávnenou osobou, pričom geometrický plán musí byť overený príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom;
18. stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (§ 79 stavebného zákona);
19. podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov. Pri realizácii je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi v záväzných stanoviskách:
- 19.1. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, IČO: 37861298, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, vyjadrenie č. CS 2054/2024/DOP, CZ 19212/2024, zo dňa 29.05.2024, súhlas za predpokladu splnenia podmienok:
Pri realizácii predmetnej stavby musia byť dodržané všetky platné ustanovenia technických noriem, technických podmienok a právnych predpisov.
Všetky stykové škáry asfaltového krytu žiadame vyplniť pružnou asfaltovou zálievkou alebo flexibilnou bitúmenovou tesniacou páskou na zamedzenie vnikania vody do podlažia vozovky.
Návrh trvalého a dočasného dopravného značenia musí byť odsúhlasený správcou cesty, príslušným dopravným inšpektorátom a určený cestným správnym orgánom.
Stavebnými prácami nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť premávky na dotknutých cestách II. a III. triedy. Pracovné miesta a obchádzková trasa musia byť označené dočasným dopravným značením podľa určenia vydaného cestným správnym orgánom.
Realizáciou predmetnej stavby nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tiež k zhoršeniu odtokových pomerov cesty III/1736.
Nitriansky samosprávny kraj ako objednávatel pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme žiada, aby sa k predmetnej obchádzkovej trase vyjadril aj náš zmluvný dopravca ARRIVA NITRA a.s., ktorého stanovisko Vás žiadame rešpektovať.
Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať všetky požiadavky správcu cesty, Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Nitra, Cechmajsterský obvod Topolčany.
- 19.2. Regionálna správa a údržba ciest a.s., IČO: 35960736, Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra, vyjadrenie č. 2702/2023, zo dňa 21.12.2023, súhlas za predpokladu splnenia podmienok:
Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetnej stavby musia byť dodržané všetky platné ustanovenia technických noriem, technických podmienok a právnych predpisov. Požadujeme dodržanie všetkých podmienok uvedených v stanovisku NSK č. CS 2054/2024/DOP, CZ 24707/2024 zo dňa 09.07.2024.
Začatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný písomne, alebo telefonicky v termíne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie / v zast. p. Labuda tel. 0903 204 691/.

Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

19.3. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, záväzné stanovisko č. OU-TO-OSZP-2024/002374-002, zo dňa 26.02.2024,

súhlas za predpokladu splnenia podmienok:

- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, nakladať podľa zákona č. 79/2015 Z. Z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. Z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
- nakladanie so stavebným odpadom bude v súlade s § 77 zákona o odpadoch,
- odpady odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
- prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizáciu stavby, je považovaný za odpad a musí s ním byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch,
- zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom,
- ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ, predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

19.4. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko č. OU-TO-OSZP-2024/002235-002, zo dňa 14.03.2024,

súhlas za predpokladu splnenia podmienok:

Predmetná stavba sa nedotýka žiadnej z osobitne chránených častí prírody.

Upozorňujeme Vás, že ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo les, je nutné riadiť sa § 47 zákona. Výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. - do konca februára kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

Zároveň Vám podľa § 4 zákona vyplýva povinnosť, ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov.

Dodržanie podmienok uvedených v stanovisku ŠOP SR Č. CHKOPN 1150-001/2024:

Demolačné a rekonštrukčné práce je potrebné realizovať spôsobom, aby došlo len k nevyhnutným zásahom do prostredia vodného toku Blesovský potok, ktorý je biokoridorom miestneho významu.

Pri stavebnej činnosti je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k znečisťovaniu vodného toku únikom pohonných hmôt resp. technických kvapalín.

Brehy vodného toku ako aj príslahlé plochy narušené stavebnou činnosťou budú zarovnané a následne zatravnené.

Odstraňovanie drevín a krovin bude realizované v zmysle § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody, len v nevyhnutných prípadoch v minimálnom rozsahu, mimo vegetačného a mimo hniezdneho obdobia z dôvodu eliminácie škôd na prípadných hniezdných druhoch. Náhradná výsadba za odstránenú drevinovú vegetáciu u bude uskutočnená z druhov vhodných na príslušné stanovisko.

V prípade nálezů chránených živočíchov počas rekonštrukcie je potrebné kontaktovať pracovisko štátnej ochrany prírody."

19.5. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,

stanovisko č. OU-TO-OSZP-2024/002214-002, zo dňa 20.02.2024.10.2023,

súhlas za predpokladu splnenia podmienok:

Investor stavby zabezpečí, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.

Dodržať podmienky zo stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, pod č. CS SVP 2346/2024/ I, CZ 6554/2024, zo dňa 19. 01.2024

19.6. Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava,

stanovisko zo dňa 22.02.2024,

súhlas za predpokladu splnenia podmienok:

1. Stavebník je povinný plniť povinnosti a rešpektovať obmedzenia a ochranné pásma elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. podľa § 43 Zákona o energetike.
2. Výskyt nadzemných elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. na stavbou dotknutom území a jeho blízkosti:
-NNV distribučné vedenie
3. Stavebník je povinný zrealizovať Stavbu podľa spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. odsúhlasenej Projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
4. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti nadzemného vedenia nízkeho napätia a zemného vedenia nízkeho napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.
5. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení sa budú vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať (na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.) o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.
6. Pri prácach nesmie dôjsť k porušeniu základov podporných bodov a ich stability, celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo inému poškodeniu distribučné ho zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

19.7. SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35910739, Plátennícka 19013/2, 621 09 Bratislava,

vyjadrenie č. TD/NS/0140/2024/Kr, zo dňa 16.02.2024

súhlas za predpokladu splnenia podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,

-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnažené ho plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

-v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

-v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník, nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

19.8. Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava,
stanovisko č. 6612405971, zo dňa 28.02.2024,

súhlas za predpokladu splnenia podmienok:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. Z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺni povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840.
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

I. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

UPOZORNENIE: v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777,
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

19.9. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 951 08 Bratislava,

vyjadrenie BA-0390 2024, zo dňa 06.02.2024,

nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 951 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom, V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s.

Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizácia prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávatel farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia ± 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhonom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

- pred záhonom obnovených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

19.10. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO: 36022047, Správa povodia dolného Váhu, odštepny závod Nábřeží Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

Stanovisko č. CS SVP 2346/2024/1, CZ 6554/2024 zo dňa 19.01.2024,

súhlas za predpokladu splnenia podmienok:

K realizácii rekonštrukcie premostenia, nutne prizvať zástupcu správcu povodia p. Hlavačku (M: 0914 398 244) k vodohospodárskemu dozoru a odsúhlaseniu termínu realizácie z hľadiska vhodnosti hydrologických pomerov v povodí toku.

Pre zabezpečenie prevedenia prietoku korytom toku v čase realizácie rekonštrukcie premostenia je v zmysle zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami potrebný povodňový plán zabezpečovacích prác v čase výstavby s odsúhlasením na dispečingu SVP š. p., Povodie dolného Váhu, OZ a schválením príslušným vodoprávnym orgánom. Povodňovým plánom je povinný disponovať zhotoviteľ prác pred začatím prác v koryte toku.

Niveletu dna koryta určujúcu pre osadenie zapustenej pätky verifikovať po prečistení profilu toku v hornom regulovanom úseku s prihliadnutím na niveletu neupraveného úseku pod profilom premostenia a smerového vedenia vinutia toku (smer prúdnice).

Koryto toku pred budovaním premostenia v šírke min. 5 m od premostenia obojstranne prečistiť od nánosov pre optimálne osadenie založenia brehových opôr a opevnenia dna a svahov koryta i obnažením jestvujúceho opevnenia.

Dno a svahy koryta pôdorysne pod premostením navrhované na opevnenie naviazať na pôvodné opevnenie. Niveletu dna koryta určujúcu na opevnenie verifikovať v profile mostu po vyťažení sedimentov.

Opevnenie koryta v hornom úseku nad premostením plynulo naviazať na pôvodné opevnenie obdobne z dlažby TBM do štrkového lôžka.

Opevnenie koryta pod mostným objektom v neupravenej časti ukončiť betónovým priečnym prahom s krídlami vo svahoch pre zamedzenie deštrukcie opevnenia. Za betónovým prahom v dne previesť zához z lomového kameňa ako pružné prechodové opevnenie do prirodzenej trate v šírke min. 3 m.

8. Počas prác v koryte toku a na pobreží zabezpečiť povodňovú ochranu územia a bezpečné prevedenie prietoku. V priestore koryta zamedziť pádu a splaveniu demolovaného a stavebného materiálu do povrchových vôd, a tým možnej kontaminácii vôd. Inertný materiál priebežne odstraňovať z prietočného profilu toku na určené dočasné uskladnenie. Zároveň dohliadať mechanizmy voči možným úkapom pohonných a mazacích hmôt.

Narušené pobrežie a koryto toku zarovnať, zhrtnúť, vysvahovať a vyspádovať a mimo opevňovaný úsek dopestovať trávny kryt. Odstrániť pozostatky stavebnej činnosti.

Jestvujúci telekomunikačný kábel ako vzdušná zhybka je nutné stabilizovať o konštrukciu nového premostenia. Upozorňujeme, že nemôže byť prekážkou v prietočnom profile, nakoľko dôjde k výškovému zvýšeniu svetlosti premostenia.

V prípade potreby osadenia trvalého dopravného značenia, miesto situovania značky odsúhlasí so správcom povodia.

Upozorňujeme, že vlastník premostenia v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, je povinný odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku, dbať o riadnu údržbu tak, aby stavba neohrozovala plynulý odtok vôd.

13. Najneskôr na kolaudačnom konaní odovzdať správe povodia dokumentáciu skutočného prevedenia objektu premostenia.

19.11. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra,

záväzné stanovisko č. Z-PUSR-017026/2024, zo dňa 28.02.2024,

súhlas za predpokladu splnenia podmienok:

V prípade zistenia nálezu pri zemných a výkopových prácach musí nálezca (osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých k nálezu došlo) podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámiť nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechať bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo nim poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nález. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona v prípade, ak k nálezu nedošlo počas pamiatkového výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nález podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona. Podľa § 40 ods. 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nález. Hodnota nález sa určuje znaleckým posudkom;

20. Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:

- v stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Odôvodnenie

Dňa 14.06.2024 podal Nitriansky samosprávny kraj, IČO: 37861298, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra 1, v zastúpení spoločnosťou D-Phase a.s., IČO: 54148855, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu:

Most ev. č. 1736-001 cez potok v obci Hajná Nová Ves,

na pozemkoch KN-E 33, KN-E 83/100, KN-E 95 v k.ú. Hajná Nová Ves, v obci Hajná Nová Ves.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

K žiadosti o stavebné povolenie bola predložená projektová dokumentácia stavby, doklady k preukázaniu vlastníctva a iné práva k pozemkom stavby, záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom (zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch).

Dňa 18.06.2024 špeciálny stavebný úrad, listom č. OU-TO-OCDPK-2024/009024-002, oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania s upustením od ústneho rokovania a miestneho zisťovania.

Účastníkmi konania, ktorí nie sú známi/ktorých pobyt nie je známy, bolo začatie konania oznámené verejnou vyhláškou. V oznámení o začatí stavebného konania stavebný úrad stanovil 7 dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok.

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov sú kladné a špeciálny stavebný úrad ich podmienky vo svojom rozhodnutí zohľadnil, čím zabezpečil ochranu verejných záujmov chránených osobitnými predpismi. Špeciálny stavebný úrad v stavebnom povolení určil záväzné podmienky uskutočnenia stavby.

Špeciálny stavebný úrad zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, a ďalších predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Špeciálny stavebný úrad pri vydaní rozhodnutia vychádzal z dostatočne zisteného skutkového stavu veci a rozhodnutie vydáva až po predložení všetkých dokladov. Žiadosť má náležitosti § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia - stavebného

Poučenie

Podľa ustanovenia § 53 a násl. správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany.

Toto oznámenie sa doručuje formou verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a podľa § 26 správneho poriadku a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Topoľčany, obce Hajná Nová Ves a na webovom sídle Okresného úradu Topoľčany a obce Hajná Nová Ves. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Okresný úrad Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany – úradná tabuľa

dátum vyvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis

dátum zvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Okresný úrad Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany - internet

dátum vyvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis

dátum zvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Obec Hajná Nová Ves, Obecný úrad Hajná Nová Ves 76, 956 03 Hajná Nová Ves – úradná tabuľa

dátum vyvesenia: 9.8.2024, odtlačok pečiatky, podpis 

dátum zvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis



Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Obec Hajná Nová Ves, Obecný úrad Hajná Nová Ves 76, 956 03 Hajná Nová Ves – internet

dátum vyvesenia: 9.8.2024, odtlačok pečiatky, podpis 

dátum zvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis



Ing. Peter Adđa
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10328

Doručuje sa

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova, 949 01 Nitra, Slovenská republika

D-Phase a.s., Mlynské nivy 49, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Obec Hajná Nová Ves, Hajná Nová Ves 76, 956 03 Hajná Nová Ves, Slovenská republika

MEDBILD, s. r. o., Prievozská 14a, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, Slovenská republika

Branislav Novotný, Hajná Nová Ves 138, 956 03 Hajná Nová Ves, Slovenská republika

Ing. Melánia Masaryková, Tichá 3525/14, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Kvetoslava Kmet'ková, Dr. P. Adámiho 2312/19, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo, Stummerova 5, 955 21 Topoľčany, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD TOPOLČANY, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD TOPOLČANY, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany, Slovenská republika

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V TOPOLČANOCH, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika

Na vedomie

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto

SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava 2

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 1

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 1016/8, Nitra

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany 1

